

IRRIGATION RÉSIDENTIELLE ET MUNICIPALE Built on Innovation®



- O1 Adaptable: Fonctionne à piles, ou sur paneau solaire en option
- **O2 Fiable:** Easy Retrieve™ mémoire de stockage
- **Modèle Exterieur:** Modèle interieur/ exterieur avec 6 ou 12 stations

XC HYBRID AVEC PANEAU SOLAIRE EN OPTION

Programmateur à Piles : La Puissance sans L'électricité

Le programmateur XC Hybrid délivre une puissance importante, sans connexion au réseau électrique. Conçu avec les mêmes fonctions efficaces de gestion de l'eau que le programmateur XC, le XC Hybrid actionne des solénoïdes à impulsion en alimentation sur piles ou via un transformateur 24 V auxiliaire. Prévu pour une installation aussi bien en extérieur qu'en intérieur, le programmateur XC Hybrid est disponible en modèle plastique ou en modèle inox pour 6 et 12 stations. Cela en fait la solution idéale dans une grande variété d'applications résidentielles et commerciales. Les petites zones résidentielles, parcs, jardins, terre-pleins routiers et ronds-points sont prêts pour le XC Hybrid. Grâce à la sauvegarde dans une mémoire non volatile intégrée, via la fonction 'Easy Retrieve, vous êtes certain de pouvoir rappeler tous les programmes d'arrosage du programmateur.

XC HYBRID CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques et Avantages

Reglage Saisonnier (0% a 150%)

Le réglage simple à l'écran permet d'adapter l'arrosage en fonction des conditions climatiques.

Trois Programmes Independants Avec Quatre Heures De Depart Chacun

Permet de répondre à un vaste éventail de besoins d'arrosage. Indépendance totale.

Choix d'une Programmation de jour Independante

Optimisez votre flexibilité d'arrosage. Sélectionnez les jours de la semaine, les jours pairs/impairs ou un intervalle d'arrosage.

Fonctionnement sur Piles

Utilise des piles ou un transformateur enfichable 24 V c.a. en option employant des solénoïdes à impulsion.

Boitier Robuste pour Modeles Exterieurs

Idéal pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur, avec des modèles à 4, 6, 8, 10 et 12 stations. (Modèle en acier inoxydable uniquement disponible en configurations à 6 et 12 stations).

Memoire non Volatile

Excellente garantie contre les alimentations non fiables ; conserve l'heure, la date et les données de programmation actuelles.

Memoire Facile a Recuperer

Permet de récupérer votre programme préféré, stocké dans la mémoire de sauvegarde.

Modéles

PLASTIQUE, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR (XCH-600, XCH-1200)

Hauteur: 22 cm Largeur: 17,5 cm Profondeur: 9,5 cm



INOX, EXTÉRIEUR (XCH-600-SS, XCH-1200-SS)

Hauteur: 25 cm Largeur: 18,7 cm Profondeur: 11 cm



OPTION PANNEAU SOLAIRE (SPXCH)

Hauteur: 8,3 cm Largeur: 7,6 cm Profondeur: 1,6 cm



PIED DE FIXATION (XCHSPOLE)

Hauteur: 1,2 cm



Inox Extérieur XC Hybrid avec Panneau Solaire et Pôle







 $\textbf{Website} \ \ \text{hunterindustries.com} \ \ | \ \ \textbf{Assistance Technique} \ \ \text{SupportTechnique@hunterindustries.com}$

Aider nos clients à réussir, c'est ce qui nous motive. Notre passion pour l'innovation et l'ingénierie fait partie intégrante de tout ce que nous faisons, mais c'est par notre engagement pour une assistance d'exception que nous espérons vous compter dans la famille des clients Hunter pour les années à venir.